

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云



补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群





目录

安装	6
介绍	6
介绍	6
依赖软件	8
JDK软件安装	8
介绍	8
ollama软件安装	10
介绍	10
MySQL软件安装	13
介绍	13
启动运行	15
首次启动运行	15
介绍	15
数据库初始化。	17
介绍	17
状态面板。	19
介绍	19
概念解析	21
视频素材	21
介绍	21
博客	23
介绍	23
作品集	25
介绍	25
作品	27
介绍	27
使用手册	29

介绍	29
介绍	29
广告	31
介绍	31
介绍	31
捐赠	33
介绍	33
介绍	33
作品创作	35
作品功能介绍	35
介绍	35
作品列表	37
介绍	37
作品创作	39
介绍	39
作品集创作	41
介绍	41
介绍	41
作品集列表	43
介绍	43
作品集创作	45
介绍	45
感谢	47
感谢	47
感谢	47





补天云火鸟博客创作软件安装步骤如图所示。

介绍 | 介绍 | 安装

运行安装程序，
在所有界面中点击下一步按钮
即可完成软件安装过程。

安装成功之后，
在桌面和程序中都会出现
补天云火鸟博客创作软件的快捷方式。
用户可以点击快捷方式启动
补天云火鸟博客创作软件。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



JDK = Java Development Kit

JDK21 Windows版本

java.net网站获取Open JDK安装包

<https://jdk.java.net/java-se-ri/21>

Oracle网站获取JDK安装包

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows>

JDK软件安装。

介绍 | JDK软件安装 | 依赖软件

补天云火鸟博客创作软件

运行过程中依赖于JDK21。
理论上可以使用OpenJDK，
也可以使用Oracle JDK。
软件的开发过程和运行测试
是基于OpenJDK21进行的，
推荐使用OpenJDK21。

安装过程中目录路径建议使用安装程序指定的默认路径。

补天云火鸟博客创作软件

在运行过程中会探测JDK软件
程序的路径和进程的运行状态。

在安装完成之后，
务必将JDK软件中

javaw.exe所在的目录路径

加入到Windows系统的环境变量PATH中。

否则补天云火鸟博客创作软件可能无法正常运行。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



ollama网站获取ollama软件

<https://ollama.com/>

ollama run qwen2:7b

ollama cp qwen2:7b butianyun_blog_generator

ollama软件安装。

介绍 | ollama软件安装 | 依赖软件

补天云火鸟博客创作软件

在创作博客和视频素材时，
依赖于ollama软件才能正常运行。

ollama软件是一个AI大模型集成工具软件。
您可以从ollama网站获取ollama软件安装包
并进行安装。

安装过程中目录路径建议使用安装程序指定的默认路径。

ollama软件必须依赖于具体的大模型才能正常运行。

您可以根据实际需求选择适合您的大模型。

使用ollama run命令时，

如果您的计算机本地没有这个大模型，

那么ollama会先下载该大模型，

然后再启动运行该大模型。

建议提前下载好该大模型。

启动运行之后，

您可以与该大模型对话。

补天云火鸟博客创作软件

使用ollama提供的API接口与该大模型对话，

从而生成您的作品所需的博客和视频素材。

大模型数据量比较大，

通常有几个G的数据量，

下载过程比较耗时。

当大模型数据下载完毕之后，

务必使用ollama cp命令

将该大模型复制为

`butianyun_blog_generator`

这样软件才能正常运行。

补天云火鸟博客创作软件

如果计算机有普通的的显卡，

推荐使用qwen这个大模型，

如果计算机有高性能的显卡，

推荐使用qwen2这个大模型，

如果计算机有大显存的高性能显卡，

可以使用更大规模的大模型。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

介绍 | ollama软件安装 | 依赖软件

如果您的计算机的性能无法满足大模型正常运行所需的性能需求，那么大模型运行的速度会很慢而影响到补天云火鸟博客创作软件创建博客和视频素材的速度。

您可以根据业务和技术领域选择合适的大模型。

补天云火鸟博客创作软件

在运行过程中会探测ollama软件程序的路径和进程的运行状态。

在安装完成之后，

务必将ollama软件中

ollama.exe所在的目录路径

加入到Windows系统的环境变量PATH中。

否则补天云火鸟博客创作软件可能无法正常运行。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



MySQL数据库软件

MySQL Community Server

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

补天云火鸟博客创作软件操作手册

MySQL数据库root用户的密码必须为butianyunok

MySQL数据库软件安装。

介绍 | MySQL软件安装 | 依赖软件

补天云火鸟博客创作软件

运行时依赖于

MySQL数据库软件。

补天云火鸟博客创作软件

产生的数据

存储在MySQL数据库中。

建议安装

MySQL Community Server 8.4 Windows版本。

安装过程中目录路径建议使用安装程序指定的默认路径。

MySQL数据库root用户的密码必须为butianyunok。

补天云火鸟博客创作软件

在运行过程中会探测MySQL数据库软件

程序的路径和进程的运行状态。

在安装完成之后，

务必将MySQL数据库软件中

mysqld.exe所在的目录路径

加入到Windows系统的环境变量PATH中。

否则补天云火鸟博客创作软件可能无法正常运行。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



补天云火鸟博客创作软件首次启动运行。

介绍 | 首次启动运行 | 启动运行

如果补天云火鸟博客创作软件启动运行成功，
则软件会打开作品创作页面。

您可以开始在作品创作页面

点击作品链接，

打开作品创作页面，

进行作品创作活动。

也可以点击作品集链接，

打开作品集创作活动，

进行作品集创作活动。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



状态面板

补天云火鸟自动化创作平台 输入少量文本即可自动创作大量素材 一天创作上百个短视频

程序	完整路径	进程	备注
OLLAMA服务器	C:/Users/T/AppData/Local/Programs/Ollama/ollama.exe	进程没有运行	启动运行
MySQL数据库服务器	C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.4/bin/mysqld.exe	进程正在运行	停止运行
补天云火鸟博客创作软件应用服务器	D:/QWS/JDK/bin/javaw.exe	进程没有运行	启动运行

补天云火鸟博客创作数据库没有初始化。

补天云火鸟博客创作数据库初始化

补天云火鸟博客创作数据库已经初始化成功。

补天云火鸟博客创作数据库初始化

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云火鸟博客创作数据库初始化。

介绍 | 数据库初始化。 | 启动运行

补天云火鸟博客创作软件在启动时，会自动检测所依赖的软件的安装和运行状态。

如果MySQL数据库软件已安装并已启动，

但是博客创作数据库没有初始化，

则会运行数据库初始化脚本，

完成初始化过程，

正常情况下无需人工干预。

在状态面板界面中显示了软件安装和运行状态。

在一些情况下，

可能无法全自动完成数据库初始化过程。

如果MySQL数据库软件已经处于正常运行状态，

则可以人工点击按钮

补天云火鸟博客创作数据库初始化，

完成数据库初始化过程。

数据初始化过程通常耗时一分钟左右。

初始化成功之后界面会显示数据库已初始化成功。

数据库初始化仅需成功运行一次即可。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



补天云火鸟博客创作软件

状态面板

补天云火鸟自动化创作平台 输入少量文本即可自动创作大量素材 一天创作上百个短视频

程序	完整路径	进程	备注
OLLAMA服务器	C:/Users/T/AppData/Local/Programs/Ollama/ollama.exe	进程正在运行	停止运行
MySQL数据库服务器	C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.4/bin/mysql.exe	进程正在运行	停止运行
补天云火鸟博客创作软件应用服务器	D:/QWS/JDK/bin/javaw.exe	进程正在运行	停止运行

补天云博客创作数据库已经初始化成功。

补天云火鸟博客创作数据库初始化

捐赠! 一天创作上百个短视频 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 广告位招租 补天云网站 补天云火鸟自动化创作平台

广告位招租

您想获得更好的软件!

补天云火鸟博客创作软件

访问网站

捐赠开发

广告欣赏

网站广告

状态面板

版本升级

博客创作

广告位招租

补天云火鸟博客创作软件状态面板。

介绍 | 状态面板。 | 启动运行

状态面板界面中显示了补天云火鸟博客创作软件运行所需的三种软件的安装和运行状态。状态面板会定时检测这些状态。如果某个软件已经安装，则会显示出该软件的完整路径。如果没有探测到完整路径，则可能有以下原因：

A: 没有安装该软件。

此时应该按照前面的介绍安装该软件。

B: 没有将该软件的EXE文件的路径加入到环境变量PATH中。

此时应该找到该软件的安装路径，并将软件的EXE文件的路径加入到环境变量PATH中。

在状态面板中，

还可以启动和停止运行

ollama软件服务器程序、

火鸟博客创作软件应用服务器程序。

火鸟博客创作软件应用服务器程序

是一个Java Web应用程序。

对于MySQL数据库软件，

仅能停止数据库服务器软件程序，

而不能启动程序。

如果需要启动MySQL数据库软件，

请在Windows系统的计算机管理界面中的

服务管理界面中找到MySQL服务，

进行启动管理。

在软件都已安装成功，

并且EXE文件路径都已加入到环境变量PATH中的

情况下，

这里列出的软件正常情况下都会自动启动运行，

而无需人工干预。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

视频素材
包含一系列目录结构

补天云火鸟视频创作软件
使用这些视频素材创作视频



ButianyunWeMediaStudio.exe

补天云火鸟博客创作软件操作手册

视频素材。

介绍 | 视频素材 | 概念解析

补天云火鸟博客创作软件

中的视频素材相当于

补天云火鸟视频创作软件

中的文档document是一系列目录结构，

分为章、节、小节。

在补天云火鸟博客创作软件中，

一套视频素材包含十章，

每章三节，每节一个小节。

每一个章和节都包含一个封面。

您可以使用

补天云火鸟视频创作软件

使用一套视频素材创作出一套系列视频。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

HTML 网页格式

博客

MD Markdown格式

补天云火鸟博客创作软件操作手册

博客。

介绍 | 博客 | 概念解析

补天云火鸟博客创作软件

创作出来的博客包含两种格式。

HTML,

是标准网页格式。

MD,

是Markdown格式。

您可以将创作出来的博客发布到各种博客网站上。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

一个作品集包含一系列的作品。

一个作品集集中的作品的数量可以是10个或者30个。

使用作品集创作，可以提高创作效率。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云火鸟博客创作软件的作品集。

介绍 | 作品集 | 概念解析

一个作品集包含一系列作品。

一个作品集中可以包含十个或者三十个作品。

通过使用作品集创作，

可以提升创作效率，

减少人工输入提示词的工作量。

通过使用作品集创作，

可以实现输入几十个字符，

自动创作出最多三十篇长篇博客和对应的视频素材。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

一个作品包含：

一个长篇博客：HTML + MD格式

一套视频素材：十章

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云火鸟博客创作软件的作品。

介绍 | 作品 | 概念解析

一个作品包含:

一个博客,

博客是一万字以上的长篇博客,
包括HTML格式和MD格式。

一套视频素材,

包含十章。



补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

**安装补天云火鸟博客创作软件之后，
附带有使用手册。**

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云火鸟博客创作软件使用手册。

介绍 | 介绍 | 使用手册

在安装了补天云火鸟博客创作软件之后，
附带有软件使用手册。

您可以阅读该使用手册，
了解补天云火鸟博客创作软件的
安装和功能以及使用方法。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



补天云火鸟博客创作软件是一款免费软件。

开发一款好用的软件是一件很困难的工作。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云火鸟博客创作软件展示的广告信息。

介绍 | 介绍 | 广告

补天云火鸟博客创作软件

是一款免费软件。

开发一款好用的软件，

是一件很困难的工作。

软件中展示了一些广告信息，

还请多多理解。

衷心祝愿您使用

补天云火鸟博客创作软件

创作出有用的作品。

如果您有网络广告发布需求，

也可以联系

补天云火鸟博客创作软件

的开发者。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

捐赠能够帮助软件开发者开发出更好的软件

补天云火鸟博客创作软件操作手册

捐赠能够帮助软件开发者开发出更好的软件。

介绍 | 介绍 | 捐赠

补天云火鸟博客创作软件的开发和维护管理有一定的成本，包括经济成本和时间成本。如果能获得您的捐赠，补天云火鸟博客创作软件的开发者将有更大的可能开发出更好用的软件产品。



补天云火鸟博客创作软件操作手册



补天云火鸟博客创作软件



使用补天云火鸟博客创作软件进行作品创作。

介绍 | 作品功能介绍 | 作品创作

补天云火鸟博客创作软件

提供了作品创作功能。

用户输入少量文本，

可以自动化创作出一个作品。

包括：

一个长篇博客，

包含HTML格式和MD格式。

一套视频素材，

正常情况下大约包含十章总共三十节。

这些视频素材使用

补天云火鸟视频创作软件

可以创作出一套视频，

包括大约一个长视频和三十个短视频。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



补天云火鸟博客创作软件

广告位招租

一天创作上百个短视频

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

补天云网站

补天云火鸟自动化创作平台

现在捐赠!

广告位招租

博客创作

输入少量文本即可自动创作大量素材 一天创作上百个短视频 广告位招租

开始页面 重新加载

主页 作品 列表 创作

作品列表

全部作品 正在生成 已成功 生成失败 << < > >>

+;	软件工程伦理与社会责任 已初始化 已初始化
+;	安全与隐私保护 已初始化 已初始化
+;	用户界面设计的未来 已初始化 已初始化
+;	软件测试自动化与演进 已初始化 已初始化
+;	后端服务与API设计 已初始化 已初始化

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

广告位招租

补天云网站

补天云火鸟自动化创作平台

输入少量文本即可自动创作大量素材

广告位招租

现在捐赠!

补天云火鸟博客创作软件

欢迎使用

用户手册

联系我们

访问网站

捐赠开发

广告欣赏

网站广告

状态面板

作品列表。

介绍 | 作品列表 | 作品创作

补天云火鸟博客创作软件

提供了作品列表的功能。

按照以下几类进行管理：

全部作品、

正在创作的作品、

创作成功的作品、

创作失败的作品。

作品列表显示了每一个作品的两种类型的状态。

数据生成状态和文件生成状态。

数据生成是由ollama软件通过大模型生成。

生成的数据保存在数据库中。

生成过程中CPU占用率可能比较高，

可能对计算机上的操作的响应有一定的影响。

生成过程中不应该同时运行可能占CPU比较多的应用软件，

比如涉及音视频操作的软件。

数据生成状态包括：

目录正在生成，

表示正在为作品生成章节这样的目录结构。

目录结构由ollama软件通过大模型生成。

细节正在生成，

表示正在为作品的小节生成具体的文本数据。

细节也是由ollama软件通过大模型生成。

文件生成状态是视频素材和博客的文件生成状态。

生成的文件保存在软件安装目录对应的硬盘分区中。

通常是根目录中的data目录。

文件生成状态包括：

已初始化，

表示还没有生成视频素材和博客对应的文件。

已生成，

表示已经生成了对应的文件。

可以在硬盘根目录中的data目录中找到这些文件。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



[主页](#) [作品](#) [列表](#) [创作](#)

创作新的作品

角色

您想以什么角色来创作这个作品?

包含

这个作品讨论哪些主题?

行业

这个作品是关于哪一个行业的?

补天云火鸟博客创作软件操作手册

主题

这个作品涉及到哪一个主题?

排除

这个作品不讨论哪些主题?


标题

这个作品的标题是什么?

界面代码

输入图片中的界面代码

生成界面代码



作品创作操作。

创作新的作品

介绍 | 作品创作 | 作品创作

补天云火鸟博客创作软件

创作新的作品时，

依次指定：

角色：表示您想以什么角色来创作这个作品，

行业：表示这个作品是关于哪一个领域的，

主题：表示这个作品涉及到哪一个主题，

标题：表示这个作品的标题是什么，

包含：表示这个作品讨论哪些主题细节，

排除：表示这个作品不讨论哪些主题细节。

包含和排除可以简略也可以详细。

您应该先点击生成界面代码按钮，

以便在图中生成界面代码，

然后在界面代码编辑框中输入图中的界面代码。

在所有编辑框输入完成之后，

点击创作新的作品按钮，

提交作品信息。

提交成功之后，

补天云火鸟博客创作软件

将自动进行这个作品的创作过程。

您可以在作品列表中查看这个作品的状态。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



补天云火鸟博客创作软件

作品集

作品A

作品B

作品C

...

30个作品

补天云火鸟视频创作软件

900个短视频

补天云火鸟博客创作软件的作品集。

介绍 | 介绍 | 作品集创作
补天云火鸟博客创作软件

提供了作品集创作的功能。
您可以输入少量文本，

一次创建出最多三十个作品。
如果您创建一个包含三十个作品的作品集，
那么产生的三十套视频素材，
使用补天云火鸟视频创作软件，
可以创作出最多大约九百个短视频。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

[主页](#) [作品集](#) [列表](#) [创作](#)

作品集列表

<< < > #1

+ 软件行业未来发展展望 已生成

补天云火鸟博客创作软件操作手册

作品集列表。

介绍 | 作品集列表 | 作品集创作

在作品集列表中，
列举了所有的作品集，
包含了每一个作品集的状态。

已初始化：

表示该作品集的提示信息已经保存在数据库中。

正在生成状态：

表示该作品集集中的作品列表正在生成中。

作品列表由ollama软件通过大模型生成。

已生成状态：

表示该作品集集中的作品列表已经生成完成。

作品列表保存在数据库中。

作品集所包括的作品可能还没有生成，

也可能正在生成，

还可能已经生成完成。

补天云火鸟博客创作软件操作手册



[主页](#) [作品集](#) [列表](#) [创作](#)

创建新的作品集

角色

您想以什么角色来创作这个作品集?

行业

这个作品集是关于哪一个行业的?

主题

这个作品集涉及到哪一个主题?

规格

有什么特殊要求?


作品数量

10个作品

界面代码

输入图片中的界面代码

生成界面代码



创建新的作品集

作品集创作。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

介绍 | 作品集创作 | 作品集创作

在创建新的作品集时，

输入以下信息：

角色：表示您想以什么角色来创作这个作品集，

行业：表示这个作品集是关于哪一个行业的，

主题：表示这个作品集涉及到哪一个主题，

规格：表示有什么特殊要求，

作品数量：表示作品集中包含多少个作品。

界面代码：表示输入图中的界面代码到编辑框中。

输入完成之后，

点击创建新的作品集按钮，

提交作品集提示信息。

补天云火鸟博客创作软件

将自动创建出这个作品集

包含的指定数量的作品。

创作过程比较耗时，

建议耐心等待。

补天云火鸟博客创作软件操作手册

补天云
火鸟
视频创作

补天云火鸟博客创作软件

Thank you very much!

微信扫码加群



感谢您使用补天云火鸟博客创作软件。

感谢 | 感谢 | 感谢

如果您在使用补天云博客创作软件的过程中，
有任何的困惑或建议，
请您加补天云微信。

